



Enroladores de mangueira e cabo SafetyReel G2

Maior alcance com desempenho máximo





Maior Alcance. Desempenho máximo.


Os enroladores de mangueira e cabo CEJN SafetyReel G2 seguem a confiável reputação da família SafetyReel, oferecendo a mesma qualidade premium e recursos inteligentes de nossos modelos compactos e médios - agora com alcance ainda maior e potência máxima.

Enroladores de mangueira

Com mangueiras de até 30 metros, oferece maior capacidade e conta com uma mangueira versátil e multiuso, adequada tanto para ar quanto para fluidos.

Enroladores de cabo

O enrolador de cabo foi desenvolvido para ambientes exigentes que requerem longo alcance e alta potência. Possui um cabo de 25 metros e está disponível em duas versões: monofásica e trifásica.



Maior alcance com desempenho máximo

Disponível com mangueiras de até 30 m e cabos de até 25 m, o SafetyReel G2 oferece alta vazão e potência para aplicações que exigem maior alcance.



Mesma mangueira para ar e fluidos

Não é mais necessário escolher entre mangueira para ar ou fluidos — esta solução versátil atende a ambos, oferecendo praticidade e eficiência em um único produto.



Trifásico e proteção contra sobrecarga

O enrolador de cabo possui um fusível de segurança integrado que desliga a energia em caso de superaquecimento, evitando curtos-circuitos e garantindo uso seguro. Também está disponível uma versão trifásica (400 V) para desempenho máximo.



Função Viscosity brake

O SafetyReel G2 apresenta nosso inovador Viscosity Brake (patente em andamento). Este sistema de frenagem foi projetado com precisão e oferece desempenho consistente e confiável, além de proporcionar uma vida útil operacional incomparável.



Trava automática aprimorada

A nova função de trava automática, com pontos de travamento curtos integrados, bloqueia a mangueira ou o cabo instantaneamente na posição desejada. Basta um simples puxão para que ele seja enrolado novamente.



Desativação rápida e fácil da trava

Não quer que a mangueira ou o cabo travem? O novo SafetyReel torna a desativação da trava muito fácil. Basta remover a tampa lateral e levantar a trava para a posição inativa — e você pode ativá-la novamente com a mesma facilidade.

+ Todos os demais recursos do SafetyReel

O enrolador de mangueira e cabo SafetyReel G2 oferece os mesmos grandes benefícios de seu antecessor, como retração lenta, guia de direcionamento preciso da mangueira, stop ball anti-tropeço que previne acidentes, fácil instalação e manutenção.



Excelência individual. Juntos imbatíveis.

Embora cada enrolador seja uma solução confiável por si só, juntos formam o duo ideal de praticidade e versatilidade, atendendo a uma ampla variedade de aplicações:

- Fabricantes de veículos comerciais • Centros de troca de pneus • Canteiros de obras
- Oficina de veículos pesados • Centros de usinagem • Limpeza industrial
- Limpeza de veículos comerciais • Limpeza em geral



Modelos disponíveis dos enroladores de mangueira

Código	Descrição	Comprimento da mangueira (m)	Cor da mangueira	ID x OD (mm)	Conexão de entrada
19 911 2620	Enrolador de mangueira	30	Azul	11x16	R 1/2"
19 911 2621	Enrolador de mangueira	30	Azul	11x16	1/2" NPT
19 911 2622	Enrolador de mangueira	30	Azul	11x16	eSafe 320
19 911 2623*	Enrolador de mangueira	30	Azul	11x16	eSafe 410
19 911 2630	Enrolador de mangueira	30	Hi-vis	11x16	eSafe 320
19 911 2640	Enrolador de mangueira	25	Azul	13x18	R 1/2"
19 911 2641	Enrolador de mangueira	25	Azul	13x18	1/2" NPT
19 911 2642	Enrolador de mangueira	25	Azul	13x18	eSafe 320
19 911 2643	Enrolador de mangueira	25	Azul	13x18	eSafe 410
19 911 2650	Enrolador de mangueira	25	Hi-vis	13x18	eSafe 320
19 911 2660	Enrolador de mangueira	20	Azul	16x21	R 3/4"
19 911 2661	Enrolador de mangueira	20	Azul	16x21	3/4" NPT
19 911 2662	Enrolador de mangueira	20	Azul	16x21	eSafe 410
19 911 2670	Enrolador de mangueira	20	Hi-vis	16x21	eSafe 410

* Novos modelos estarão disponíveis em breve.

Modelos disponíveis dos enroladores de cabo

Código	Descrição	Comprimento do cabo (m)	Cor do cabo	Conexão de saída	Voltagem (V)
19 911 2720	Enrolador de cabo	25	Preto	Tomada schuko	240
19 911 2721	Enrolador de cabo	25	Preto	Tomada CH	240
19 911 2723	Enrolador de cabo	25	Preto	Tomada tipo E	240
19 911 2750	Enrolador de cabo	25	Preto	IEC 60309 "CEE"	400

13 matching products



SafetyReel G2 hose reels

4 matching products



SafetyReel G2 cable reels



Escaneie o QR code para saber mais sobre a linha CEJN SafetyReel G2 e outros modelos da linha SafetyReel.

Um SafetyReel para cada aplicação

Temos muito orgulho de nossa ampla variedade de enroladores de mangueira e cabo. Cada modelo é único, mas todos compartilham os mesmos recursos premium. Nesta linha, você encontrará soluções ideais para diversos tipos de aplicação: ar comprimido, fluidos, ar respirável, eletricidade e, em breve, enroladores aprovados para a indústria de alimentos e bebidas.



Uma linha de produtos em constante expansão

Estamos constantemente ampliando nossa linha de produtos com soluções inovadoras, desenvolvidas para potencializar suas operações. Visite nosso site www.cejnbrasil.com.br para mais novidades.



A combinação perfeita

Combine seu SafetyReel com as pistolas de ar e fluidos CEJN de alto desempenho para uma configuração ideal. Com bicos e tubos de segurança certificados conforme as normas OSHA e SUVA, essas pistolas proporcionam um sopro potente com ruído reduzido, em um design ergonômico que garante conforto no manuseio.



Fabricado na Suécia desde 1955

Na CEJN, produzimos engates rápidos profissionais, inovadores e de alta qualidade desde o lançamento do nosso primeiro modelo patenteado, em 1955. Somos uma empresa global, independente do segmento, com sede no coração da Suécia. Ao longo dos anos, expandimos nossa presença para 22 unidades ao redor do mundo, fornecendo produtos e serviços para praticamente todos os segmentos da indústria. Somos guiados por cinco valores fundamentais — segurança, meio ambiente, qualidade, inovação e performance. Esses valores são os alicerces que moldam nossa identidade, nossa forma de trabalho e nossos princípios.

Entre em contato com a CEJN mais próxima ou acesse www.cejnbrasil.com.br para mais informações.